

Alfabetische lijst van planten "species" verzameld in het  
SIPALIWINI-SAVANNE GEBIED

tot febr. 1969

waarin opgenomen:

verzameld op:

H:	collectie J.F.Hulk	1910-1911:	Palaime savanne
R:	,, H.E.Rombouts	1935-1936:	Grote Sipaliwini-savanne
WB:	,, G.J.Wessels Boer	1963:	Palaime sav. & Sipaliwini-airstrip
VD:	,, J.van Donselaar	1966:	Grote- & Kleine Sip.-sav. & Kleine Zand-savanne
ONS:	,, F.H.F.Oldenburger, R.Norde & J.P.Schulz	1968-1969:	Grote- & Kleine Sip.-sav., Sipaliwini-airstrip, & Kleine Zand.savanne

ontbreekt:

G: collectie D.C.Geyskes

1952: Palaime savanne

opgenomen verzamel no's lijst      H: no 35-80  
    R: no 193-554<sup>b</sup>  
   ,, WB: no 688-700 & 741-803  
   ,, VD: no 3523-3727  
   ,, ONS: no 1-987  
    en 5 LBB no's

Bovendien alle soorten voorkomend op de lijst van J.van Donselaar 1967:  
"Lijst van Spermatophyta en Pteridophyta waargenomen tot 1967 op de  
Sipaliwini savanne en enige kleinere savannen in Zuid Suriname".

+  
waargenomen spec.: +  
niet verzameld, of  
waarschijnlijk foutief gedetermineerde soorten  
voorkomend op de lijst van Hulk etc.  
P : soorten voorkomend op Palaime savanne volgens  
lijst J.v.Donselaar 1967  
K : soorten alleen voorkomend op Kayser savanne  
volgens lijst J.van Donselaar 1967

Totaal aantal voorlopig  
bekende soorten: 719

Samenstelling lijst 1969

F.H.F.Oldenburger

Acanth.

- Dipteracanthus angustifolius (Nees) Brem.  
 ,,, geminiflorus (H.B.K.) Nees  
 Hygrophila cf. guyanensis N. ab E.  
 Staurogyne aff. lepidoglottoides Leonard  
 ,,, linearifolia Brem.

+ + +  
 + +  
 + +  
 + +

Alism.

- Echinodorus latifolius (Seub.) Rataj  
 ,,, longipetalus Micheli  
 ,,, scaber Rataj

+ +  
 + +

Indeterminate Echinodorus sp.

+ +

Amar.

- Crinum erubescens Solandr.  
 Curculigo scorzoneraefolia (Lam.) Baker  
 Cyathula geniculata Lour. (= ex C. prostrata  
 Blume)  
 Furcraea foetida (L.) Haw.  
 Hippeastrum equestre Kth.  
 ,,, puniceum (Lam.) Urb.  
 Hypoxis decumbens L.

+ +  
 + +  
 + +  
 + +

Anac.

- Anacardium giganteum Hancock  
 Astromium lecointei Ducke  
 Tapirira guianensis Aubl. var. cuneata Engl.

+ +  
 + +  
 + +

Annon.

- Annona montana Macfad  
 ,,, sericea Dun.  
 Cymbopetalum brasiliense (Vell.) Benth.  
 Duguetia suriramensis R.E.Fr.  
 ,,, cf. tessmannii R.E.Fr.  
 Guatteria schomburgkiana Mart.  
 Oxandra aff. asbecki (Palle) R.E.Fries  
 ,,, krukoffii R.E.Fries  
 Trigyna guianensis R.E.Fries  
 Xylopia frutescens Aubl.

+ +  
 + +  
 + +  
 + +  
 + +  
 + +  
 + +

Apoc.

- Aspidosperma aff. album (Vahl) R.Ben.  
 ,,, cf. excelsum Benth.  
 Himatanthus articulatus (Vahl) Woods  
 ,,, cf. bracteatus (A.D.C.) R.E.Woodson  
 Mandevilla scabra (R. et S.) K.Schum  
 var. intermedia Müll.Arg.  
 ,,, (R. et S.) K.Schum  
 var. puliflora Müll.Arg.  
 ,,, tenuifolia (Mik.) Woods  
 Odontadenia nitida (Vahl) Müll.Arg.  
 var. oblongifolia Müll.Arg

+ +  
 + +  
 + +  
 + +  
 + +  
 + +  
 + +  
 + +

Ind. Peschiera sp.

+ +

Arac.

- Caladium bicolor (Ait.) Vent.  
 Monstera pertusa (L.) De Vriese  
 + Montrichardia arborescens (L.) Schott  
 ,,, linifera (Arr.) Schott  
 Philodendron acutatum Schott

+ +  
 + +  
 + +  
 + +

Asclep.

- Barjonia racemosa DCne.  
 Blepharodon nitidus (Vell.) Macbr.  
 Gonolobus ligustrinus DCne.

+ +  
 + +  
 + +

Ind. Marsdenia sp.

+ +

Bign.

- Adenocalymma inundatum Mart. ex DC  
 var. surinamensis Bur. et  
 K.Schum  
 Jacaranda obtusifolia H. et B.  
 var. rhombifolia (G.F.W.Mey)

+ +  
 + +

		H	R	WB	vD	ONS
	<i>Tabebuia caraiba</i> (Mart.) Bur.		+		+	
	,, <i>insignis</i> (Miq.) Sandw.				+	
Ind.	<i>Tabebuia</i> div.sp.				+	
<u>Bomb.</u>						
	<i>Bombax globosum</i> Aubl.				+	
	,, <i>spectabile</i> Ulbrich				+	
<u>Borag.</u>						
	<i>Cordia bicolor</i> A.de Candolle				+	
	,, <i>schomburgkii</i> DC.				+	
<u>Brom.</u>					+	
	<i>Aechmea sprucei</i> Mez.				+	
	,, <i>tocantina</i> Baker				+	
P	<i>Bromelia fosteriana</i> L.B.Smith				+	
+	<i>Pitcairnea geyskessii</i> L.B.Smith				+	
	,, <i>nuda</i> Baker				+	
	<i>Tillandsia fasciculata</i> Sw.				+	
<u>Burman.</u>						
	<i>Burmannia bicolor</i> Mart.				+	
	,, <i>capitata</i> (J.F.Gmel.) Mart.				+	
	,, <i>flava</i> Mart.				+	
<u>Burs.</u>						
	<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) March				+	
	,, <i>neglectum</i> Swart				+	
<u>Cact.</u>						
Ind.	<i>Cereus</i> sp.				+	
	<i>Melocactus</i> sp.					
<u>Camp.</u>						
	<i>Centropogon cornutus</i> (L.) Druce				+	
	<i>Lobelia aquatica</i> Cham.					
<u>Cappar.</u>						
	<i>Capparis frondosa</i> Jacq.				+	
<u>Celastr.</u>						
Ind.	<i>Maytenus</i> sp.				+	
<u>Commel.</u>						
	<i>Aneilema umbrosum</i> (Vahl) Kunth				+	
	<i>Commelina erecta</i> L.emend.Clarke				+	
	<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) Standley				+	
<u>Comp.</u>						
+	<i>Baccharis varians</i> Gard.				+	
+	<i>Bidens pilosa</i> L.				+	
	<i>Calea solidaginea</i> H.B.K.				+	
	<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Polakowsky				+	
	<i>Clibadium armani</i> (Balbis) Schultz-Bip.				+	
	<i>Conyza chilensis</i> Spreng.				+	
	<i>Elephantopus angustifolius</i> Sw.				+	
	,, <i>tomentosus</i> L.				+	
	<i>Eleutheranthera ruderaria</i> (Sw.) Schultz-Bip.				+	
	<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf.ex DC.				+	
	var. <i>cacalooides</i> (Fisch.ex Spreng.) Griseb.				+	
	em. <i>Belcher</i>					
+	<i>Erigeron canadense</i> L.				+	
	<i>Eupatorium amygdalinum</i> Lam.				+	
	,, <i>ivaefolium</i> L.				+	
	,, <i>laevigatum</i> Lam.				+	
	<i>Geissopappus caleoides</i> Benth.				+	
	<i>Ichthyothere terminalis</i> (Spreng.) Malme				+	
+	,, aff.,, <i>(Spreng.) Malme</i>				+	
+	<i>Melampodium camphoratum</i> (L.f.) Baker				+	
	<i>Mikania amara</i> (Vahl) Willd.				+	
	,, <i>micrantha</i> H.B.K.				+	
	<i>Riencourtia oblongifolia</i> Gardn.				+	
	<i>Rolandra argentea</i> Rottb. (= ex <i>R. fruticosa</i> Rottb.)				+	
	<i>Vernonia apiculata</i> Mart.				+	
	,, <i>remotiflora</i> L.C.Rich.				+	



Cyp. (verv.)

	Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl cf. var. annua (All.) T. Koyama		
K	Fuirena umbellata Rottb.	+	+
K	Lagenocarpus amazonicus (Clarke) Pfeiff.	+	+
P	,, tremulus Nees		
	Lipocarpha humboldtiana Nees		+
	,, sellowiana Kunth	+	+
	Rhynchospora cf. amazonica Poepp. et Kunth		+
	,, armeriooides Presl.		+
	,, barbata (Vahl) Kunth var. barbata	+	+
	,, (Vahl) Kunth		+
	,, brevirostris Griseb. var. truncata Kük		+
	,, candida Boeck.	+	+
	,, cephalotes (L.) Vahl		+
	,, corymbosa (L.) Britton		+
	,, curvula Griseb.		+
	,, cyperoides (Sw.) Mart.		+
	,, glauca Vahl	+	+
	,, globosa (H.B.K.) R. et S.	+	+
	,, graminea Uitt.	+	+
	,, junciformis (Kunth) Boeck.		+
	,, nervosa (Vahl) Boeck. var. ciliata (Vahl) Kük	+	+
	,, podosperma C. Wright		+
	,, pubera (Vahl) Boeck.		+
	,, rufa (Nees) Boeck.	+	
	,, setacea (Berg) Boeck. var. fallax (Uitt.) Kük		+
	,, tenella (Nees) Boeck.		+
	,, , (Nees) Boeck. var. haplostylis Uitt.		+
	,, tenerrima Nees ex Sprengel		+
	,, viridi-lutea Clarke	+	
	Scirpus micranthus Vahl		+
	Scleria bracteata Cav.	+	+
	,, cyperina Willd.	+	+
	,, hirtella Willd.	+	+
	,, cf. macrogyne Clarke		+
	,, macrophylla Presl.		+
	,, microcarpa Nees		+
	,, micrococca (Liebm.) Steud.	+	+
	,, pterota Presl. var. pterota ,, Presl. var. melaleuca (Cham. et Schlecht.) Uitt.	+	+
	,, scabra Willd.		+
	,, setacea Poir.	+	+
Ind.	Bulbostylis sp.		+
	Cyperus sp.		+
WB	693 Cyperus sp.		+
ON	952 Rhynchospora sp.		+
WB	741 , sp.		+
WB	758 , sp.		+
WB	756 Scleria sp.		+
<u>Dill.</u>	Curatella americana L.		+
	Davilla aspera (Aubl.) R. Ben.		+
	,, rugosa Poir.		+
	Doliocarpus calinea J.F. Gmel.		+
	,, guianensis (Aubl.) Gilg.		+
<u>Dioscor.</u>	Dioscorea polygonoides H. et B.		+

Dros.

- Drosera capillaris* Poir.  
 , , *cayennensis* Sagot +  
 , , *esmeraldae* (Steyermark.) Mag. et Wurdack +  
 , , *sessiflora* St.Hil. +

Elaeoc.

- Ind. *Sloanea* div.sp. +

Erioc.

- Eriocaulon humboldtii* Kunth + +  
*Paepalanthus fasciculatus* (Rottb.) Koern. + +  
 , , *lamarckii* Kunth +  
 , , *subtilis* Miq. +  
*Philodice hoffmannseggii* Mart. +  
 K *Syngonanthus anomalus* (Koern.) Ruhl.  
 , , *biformis* (N.E.Br.) Gleason + +  
 , , *caulescens* (Poir.) Ruhl. + +  
 , , cf. , , (Poir.) Ruhl. + +  
 , , *fertilis* (Koern.) Ruhl. +  
 , , *glandulosus* Gleason + + +  
 , , *gracilis* (Bong.) Ruhl. + +  
 , , , (Bong.) Ruhl. + +  
 , , var. *koernickeanus* Ruhl. +  
 , , , (Bong.) Ruhl. +  
 , , cf. var. *koernickeanus* Ruhl. + +  
 , , *umbellatus* (Poir.) Ruhl. + +

- Ind. *Syngonanthus* sp. + +

Erythr.

- Erythroxylum roraimae* Klotzsch +

- Ind. *Erythroxylum* div.sp. +

Euph.

- Caperonia corchoroides* Müll.Arg. + +  
 , , *palustris* (L.) St.Hil. + +  
 , , *stenophylla* Muell. +  
*Croton glandulosus* L. +  
 + , , *hirtus* L'Hérit +  
 , , *sipaliwinensis* Lanj. +  
*Euphorbia brasiliensis* Lam. + + +  
 , , *thymifolia* L. + +  
*Jatropha urens* L. + +  
*Manihot melanobasis* Müll.Arg. + +  
*Pera nitida* (Benth.) Jabl. + +  
*Phyllanthus diffusus* Klotzsch + +  
 , , *junglandifolius* Willd. + +  
 , , *stipulatus* (Raf.) Webster + +  
*Sebastiania linearifolia* Lanj. fo. *linearifolia* + + +  
 , , , Lanj. fo. *pilosa* Lanj. + +

Flac.

- Casearea guianensis* (Aubl.) Urb. + +  
 , , *silvestris* Sw.var. *lingua* (Camb.) Eichl. + + +  
*Homalium guianense* (Aubl.) Warburg + +

- Ind. *Xylosma* sp. +

Gent.

- Coutoubea spicata* Aubl. + + +  
 , , *ramosa* Aubl. fo. *ramosa* + +  
 P , , , Aubl. fo. *racemosa* + +  
*Curtia tenuifolia* (Aubl.) Knobl. + +  
*Leiphaimos aurantiaca* (Splitg.) Mig. + +  
*Lisanthus caeruleascens* Aubl. + +  
 , , *grandiflorus* Aubl. + +  
 , , *uliginosus* Griseb. var. *guianensis* Griseb. + +

- Neurotheca loesclioioides* (Spruce ex Progel) Baillon + +

- Schultesia brachyptera* Cham. + + +

- , , *pohliana* Progel + + +

Gesn.*Rechsteineria incarnata* (Aubl.) Lubg.

+ +

Gram.*Acroceras zizanoides* (H.B.K.) Dandy

+ +

*Andropogon angustatus* (Presl.) Steud.

+ +

,, *bicornis* L.

+ + + +

,, *bracteatus* Willd.

+ +

,, *leucostachyus* H.B.K.

+ +

,, *sellianus* (Hack.) Hack.

+ +

*Aristida capillacea* Lam.

+ +

,, *recurvata* H.B.K.

+ +

,, *setifolia* H.B.K.var.*genuina* Henr.

+ +

,, *tincta* Trin. et Rupr.

+ + +

*Arundinella hispida* (Willd.) O.K.

+ +

*Axonopus chrysites* (Steud.) Kuhlm.

+ +

,, *gentilis* Henr.

+ + + +

,, *pubivaginatus* Henr.

+ +

,, *pulcher* (Nees) Kuhlm.

+ + + +

,, *purpusii* (Mez.) Chase

+ +

,, *ramosus* Swallen

+ +

*Coelorachis aurita* (Steud.) Henr.

+ + +

*Ctenium cirrosum* (Nees) Kunth

+ + +

*Digitaria horizontalis* Willd.

+ +

,, *violascens* Link

+ +

*Echinolaena inflexa* (Poir.) Chase

+ +

*Eleusine indica* (L.) Gaertn.

+ +

*Elyonurus adustus* (Trin.) Ekman

+ +

*Eragrostis pilosa* (L.) Beauv.

+ +

*Erianthus trinii* Hackel

+ +

*Eriochrysis cayennensis* P. Beauv.

+ + + +

*Gymnopogon foliosus* (Willd.) Nees

+ +

*Hackelochloa granularis* (L.) O. Ktze.

+ +

*Homolepis isocalycia* (Meyer) Chase

+ +

*Hymenachne amplexicaulis* (Rudge) Nees

+ +

*Hypogynium virgatum* (Desv.) Dandy

+ +

*Ichmanthus calvescens* Doell.

+ +

*Imperata contracta* (H.B.K.) Hitchc.

+ +

*Ischaemum guianense* Kunth

+ + + +

*Lasiacis sorghoidea* (Desv.) Hitchc. et Chase

+ +

*Leersia hexandra* Sw.

+ +

*Leptocoryphium lanatum* (H.B.K.) Nees

+ +

*Luziola bahiensis* (Stend.) Hitchc.

+ +

,, *spruceana* Benth.

+ +

*Manisurus guianensis* Hitchc.

+ +

*Mesosetum cayennense* Steud.

+ + +

,, *loliiforme* (Hoechst.) Chase

+ +

,, *tenuifolium* Swallen

+ +

*Oplismenus hirtellus* (L.) Beauv.

+ +

*Oryza grandiglumis* Prodoehl

+ +

,, *sativa* L.

+ +

*Panicum cayennense* Lam.

+ +

,, *cyanescens* Nees

+ +

,, *errabundum* Hitchc.

+ +

,, *laxum* Sw.

+ +

,, *nervosum* Lam.

+ + + +

,, *olyroides* H.B.K.

+ + + +

,, *parvifolium* Lam.

+ + + +

,, *pilosum* Swartz

+ + + +

,, *pyrularium* Hitchc. et Clarke

+ + + +

,, *rudgei* R. et S.

+ + + +

,, *stenodes* Griseb.

+ + + +

,, *stenodoides* Hubbard

+ + + +

,, *siccaneum* Trin.

+ + + +

,, *succisum* Swallen

+ + + +

K

Gram. (verv.)

Paspalum albidulum Henr.	+	+	+
,, conjugatum Berg.			+
,, contractum Pilger	+	+	+
,, coryphaeum Trin.			+
,, densum Poir.			+
,, gardnerianum Nees		+	
,, maculosum Trin.	+	+	+
,, melanospermum Desv. ex Poir.			+
,, multicaule Poir.			+
,, parviflorum Rhodé ex Flügge		+	+
,, pectinatum Nees	+		
,, plicatulum Michx.	+	+	+
,, polychaetum Mez.			+
,, pulchellum Kunth	+		+
,, serpentinum Hochst. et Steud.			+
,, virgatum L.	+		
Pharus latifolius L.	+		
Raddiella nana (Doell.) Swallen		+	+
Sacciolepis myuros (Lam.) Nees	+	+	+
Schizachyrium brevifolium (Sw.) Nees	+		
,, condensatum (H.B.K.) Nees			+
,, domingense Nash			+
,, riedelii (Trin.) A.Camus			
var. multirameum Henr.	+	+	+
Setaria geniculata (Lam.) Beauv.	+	+	+
,, tenax (Rich.) Desv.	+		+
Sorghastrum stipoides (H.B.K.) Nash	+	+	+
Sporobolus cubensis Hitchc.			+
Thrasya petrosa (Trin.) Chase	+	+	+
,, reticulata Swallen			+
Trachypogon plumosus (H. et B.) Nees	+		+
Tripsacum dactyloides (L.) L.	+	+	+
Ind. Aristida sp.			+
vD 3531 Coelorachis sp.		+	+
Digitaria sp.			+
Eragrostis sp.			+
WB Eriochloa sp.			+
Panicum cf. cyanescens Nees			+
Panicum div. sp.			+
Paspalum cf. melanospermum Desv. ex Poir.			+
ON 316 ?Paspalum albidulum			+
Paspalum div. sp.			+

Gutt.

Clusia leprantha Mart.	+		
,, nemorosa G.F.W. Meyer		+	
,, pana-panari (Aubl.) Choisy		+	
Vismia angusta Miq.			
,, japurensis Reich.			+
,, latifolia (Aubl.) Choisy			+
,, aff. minutiflora Ewan			+
,, sessilifolia (Aubl.) DC.	+		
,, sprucei Sprague			+

Humir.

Humiria balsamifera (Aubl.) St.Hil.var.balsamifera fo.balsamifera	+	+	+
,, , (Aubl.) St.Hil.var.floribunda (Mart.) Cuatr.			+

Sacoglottis guianensis Benth.

,, , Benth.var.guianensis

Hydroph.

Hydrolea spinosa L.

+ + + +

Irid.

Sisyrinchium marchio (Vell.) Steud.

+ +

<u>Lab.</u>	Hyptis atrorubens Poit.				
	,, hirsuta H.B.K.	+	+	+	+
	,, lantanaefolia Poit.var.Lantanaefolia	+	+	+	+
	,, microphylla Pohl	+			
	,, recurvata Poit.				+
<u>Laur.</u>	Cassytha filiformis L.				+
	Ocotea glomerata (Nees) Mez.				+
	,, aff.pretiosa Benth.et Hook.				+
	,, cf.schomburgkiana (Nees) Mez.				+
	Ind.Nectandra sp.				
<u>Lecyth.</u>	Eschweilera cf.longipes (Poit.) Miers				+
	,, subglandulosus (Steud.) Miers				+
<u>Lent.</u>	Utricularia adpressa St.Hil.				+
	,, amethystina St.Hil.				+
	,, fimbriata Kunth				+
	,, hispida Lam.				+
	,, lloydii Merl.				+
	,, pusilla Vahl				+
	,, subulata L.				+
	,, triloba Benj.				+
	Ind.WB 779 Utricularia sp.				+
<u>Lil.</u>	Smilax cumanensis Willd.				+
<u>Loranth.</u>	Phoradendron racemosum (Aubl.) Krug.				+
	Psittacanthus collum-cygni Eich.				+
<u>Lythr.</u>	Cuphea gracilis H.B.K.				+
	Rotala mexicana Cham.et Schl.				+
<u>Malp.</u>	Byrsonima coccocarpaefolia Kunth				
	,, coriacea (Schwartz) Kunth var.spicata (Cav.) Ndz.	+			+
	,, crassifolia (L.) L.C.Rich.	+	+	+	+
	,, , (L.) L.C.Rich.var.crassifolia				+
	,, eugeniifolia Sandw.				+
	,, verbascifolia (L.) L.subsp.villosa Griseb fo. spathulata Ndz.	+		+	+
	Camarea affinis St.Hil.				+
	Heteropteris macrostachya Juss.fo.oblonga Ndz.				+
K	Hiraea chrysophylla Juss.				+
	Tetrapteris squarrosa (Griseb) Griseb				
<u>Malv.</u>	Gossypium barbadense L.				+
	Hibiscus furcellatus Desr.				+
	Pavonia julianae Uitt.				+
	,, sessiliflora H.B.K.				+
	,, speciosa H.B.K.var.hostmannii Gürke			+	+
	Sida linifolia Cav.				+
	,, quinquenervia Duchass.ex Pl.et Tr.				+
	,, urens L.				+
	,, viarum St.Hil.				+
	Wissadula patens (St.Hil.) Garcke				+
<u>Marant.</u>	Calathea mansonis Koern.				+
	Ichnosiphon obliquus (Rudge) Koern.				+
	Maranta orbiculata (Koern.) K.Schum.				+
	Monotagma laxum (Poepp.et Endl.) K.Schum.				+
	Myrsma cannifolia L.f.				+

Mayac.

Mayaca fluviatilis Aubl.

+

Melast.

Aciotis ornata Gleason

+

purpurascens Tr.

+

Acisanthera bivalvis (Aubl.) Cogn.

+

K , crassipes (Naud.) Wurdack

+

, limnobios (D.C.) Triana

+

, recurva (L.C.Rich.) Griseb.

+

Clidemia capitellata (Bonpl.) D.Don.

+

var. dependens (D.Don.) Macbr.

+

, hirta (L.) D.Don.

+

var. elegans (Aubl.) Griseb.

+

, rubra (Aubl.) Mart.

+

, , (Aubl.) Mart. cf. fo. biacuta

?+

, , (Aubl.) Mart. fo. rubra

+

, , strigillosa (Sw.) DC.

+

+ Comolia lythrarioides Naud. var. lythraroides

..

veronicaefolia Benth.

+

Desmocelis villosa (Aubl.) Naud.

+

Macairea pachyphylla Benth.

+

Miconia alata (Aubl.) DC.

+

, , albicans (Sw.) Triana

+

, , ciliata DC.

+

, , holosericea (L.) DC.

+

, , ibaguensis (Bonpl.) Triana

+

, , macrothyrsa Benth.

+

, , pachyphylla Cogn.

+

, , racemosa (Aubl.) DC.

+

, , rubiginosa (Bonpl.) DC.

+

, , rufescens (Aubl.) DC.

+

, , stenostachya DC.

+

Rhynchanthera cf. dichotoma (Desr.) DC.

+

, , grandiflora (Aubl.) DC.

+

, , serratula (Rich.) DC.

+

Tibouchina aspera Aubl.

+

Ind. Acisanthera div.sp.

+

vD 3705 Ernestia sp.

+

Leandra sp.

+

Miconia div.sp.

+

ON' 286? Rhynchanthera (limosa) DC.

+

, , div.sp.

+

Meliac.

Guarea cf. davisii Sandw.

+

, , guidonia (L.) Sleumer

+

Trichilia trinitensis A.Juss.

+

Menisp.

Cissampelos ovalifolia DC.

+

Mimos.

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. var. peregrina

+

K Calliandra surinamensis Benth.

+

, , tenuiflora Benth.

+

Inga aff. cayennensis Sagot var. sessiliflora Ducke

+

Mimosa invisa Mart.

+

, , plumaeifolia Kleinh.

+

Ind. Calliandra sp. (vD 3608)

+

Inga sp.

+

Mimosa sp.

+

Piptadenia sp.

+

Morac.

Brosimum guianense (Aubl.) Huber

+

Helicostylis tomentosa (P.E.) Rosby

+



Oxal.*Oxalis barrelieri* L.

+

Palmae*Acrocomia lasiospatha* Mart.

+

*Attalea speciosa* Mart.

+

*Mauritia flexuosa* L.f.

+

Pap.*Aeschynomene brasiliiana* (Poir.) DC.

+

,, *hystrix* Poir.

+

,, *paniculata* Willd.ex Vog.

+

,, *sensitiva* Sw.

+

*Andira surinamensis* (Bondt) Splitg.ex Palle

+

*Bauhinia cumanensis* H.B.K.

+

*Bowdichia virgilioides* H.B.K.

+

*Calapogonium coeruleum* (Benth.) Sauv.

+

,, *mucunoides* Desv.

+

*Cassia cultrifolia* H.B.K.

+

,, *faginoides* Vog.

+

,, *hispidula* Vahl

+

,, *multijuga* L.C.Rich.

+

,, *patellaria* DC.

+

+

,, *penelliana* Amsh.

+

,, *quinquangulata* Rich.

+

,, *vs. ramosa* Vog.

+

,, *tetraphylla* Desv.var. *brevipes* (Benth)

+

Irwin

+

+, ,, ,,, Desv.var. *tetraphylla*

+

*Centrosema brasiliatum* (L.) Benth.

+

,, *pubescens* Benth.

+

,, cf. ,, Benth.

+

,, *virginianum* (L.) Benth.

+

*Clitoria guianensis* (Aubl.) Benth

+

+, ,, *laurifolia* Poir.

+

,, *rubiginosa*

+

*Copaifera guianensis* Desf.

+

*Crotalaria anagyroides* H.B.K.

+

,, *maypurensis* H.B.K.

+

,, *pterocaula* Desv.

+

+

+

*Cynometra marginata* Benth.

+

*Desmodium adscendens* (Sw.) DC.

+

,, *albiflorum* Salzm.

+

,, *axillare* (Sw.) DC.var. *acutifolia* Kuntze

+

,, *barbatum* (L.) Benth.

+

+

,, *cajanifolium* (H.B.K.) DC.

+

,, *sclerophyllum* Benth.

+

*Dioclea glabra* Benth.

+

+

,, *guianensis* Benth.

+

,, *virgata* (Rich.) Amsh.

+

cf. *virgata* (Rich.) Amsh

+

*Elisabetha princeps* Benth.

+

*Eperua rubiginosa* Miq.

+

*Eriosema crinitum* (H.B.K.) G.Don.

+

+

,, *rufum* (H.B.K.) G.Don.

+

,, *simplicifolium* (H.B.K.) G.Don.

+

+

,, *violaceum* (Aubl.) G.Don.

+

*Lonchocarpus floribundus* Benth.

+

*Machaerium cf. ferox* (Benth.) Ducke

+

*Phaseolus adenanthus* G.F.W.Mey.

+

,, *linearis* H.B.K.

+

+

,, *longipedunculatus* H.B.K.

+

,, *peduncularis* H.B.K.var. *clitoriodes*

(Benth.) Hassl.

+

,, *trichocarpus* Wright

<u>Pap.</u> (Verv.)						
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.					+	+
,,	,,	{ Aubl. }	Sw.var. <i>guianensis</i>		+	+
,,	,,	{ Aubl. }	Sw.var. <i>gracilis</i>	+	+	
			(H.B.K.) Vog.			
<i>Tephrosia adunca</i> Benth.						+
,,	pterocaula	Desv.			+	
+	,,	purpurea (L.) Pers.			+	+
+	,,	sessiliflora (Poir.) Hasse				
	Zornia diphylla (L.) Pers.					+
<u>Ind.</u> <i>Aeschynomene</i> sp.						+
WB 777 <i>Centrosema</i> sp.						+
<u>Dioclea</u> sp.						+
<u>Hymenolobium</u> sp.						+
<u>Swartzia</u> div.sp.						+
<u>Pass.</u>						+
<u>Ind.</u> R 450 <i>Passiflora</i> sp.						+
<u>Piper.</u>						+
<i>Peperomia quadrangularis</i> (Thomps.) A.Dietz.						+
<i>Piper amplexens</i> (Miq.) DC.						+
<u>Podost.</u>						+
<i>Mourera fluviatilis</i> Aubl.						+
<u>Polygal.</u>						+
<i>Polygala adenophora</i> DC.					+	+
,,	angustifolia	H.B.K.var. <i>latifolia</i>			+	
			St.Hil.ex Chordat			
,,	cf. <i>galiooides</i>	Poir.				+
,,	<i>hygrophyla</i>	H.B.K.			+	+
,,	<i>mollis</i>	H.B.K. fo. <i>mollis</i>			+	+
,,	<i>paludosa</i>	St.Hil.			+	+
,,	<i>subtilis</i>	H.B.K.			+	+
,,	<i>timoutou</i>	Aubl.			+	+
<u>Polygon.</u>						+
<i>Coccocoba mollis</i> Casar.						+
<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.						+
<u>Port.</u>						+
<i>Portulaca sedifolia</i> N.E.Brown						+
<u>Primul.</u>						+
<i>Centunculus pentandrus</i> R.Br.						+
<u>Prot.</u>						+
<i>Roupala montana</i> Aubl.						+
<u>Quiin.</u>						+
<i>Quiina integrifolia</i> Pulle						+
,,	aff. <i>parviflora</i>	Lanj.et V.Heerdt				+
<u>Rapat.</u>						+
<i>Cephalostemon affinis</i> Koernicke						+
,,	<i>gracilis</i>	(Poepp.et Endl.) Rob.Schomb.				+
<u>Rhizoph.</u>						+
<i>Cassipourea guianensis</i> Aubl.						+
<u>Ros.</u>						+
<i>Hirtella bicornis</i> Mart.et Zucc.						+
,,	<i>paniculata</i>	Sw.				+
,,	<i>racemosa</i>	Lam.var. <i>hexandra</i> (Willd.				+
		ex R.et S.) Prance				
,,	<i>velutina</i>	Pilger				+
Licania	discolor	Pilger				+
,,	<i>hostmanni</i>	Fritsch				+
,,	<i>sclerophylla</i>	(Mart.ex Hook.f.) Fritsch				+
<u>Rub.</u>						+
<i>Alibertia edulis</i> (L.C.Rich.) A.Rich.ex DC.						+
,,	<i>latifolia</i>	(Bth.) K.Sch. cf.var. <i>pargueniana</i>				+
		Steyermark.				
,,	<i>myrcifolia</i>	(Spruce ex K.Sch.) K.Sch.				+
		var. <i>myrcifolia</i>				

Rub.(verv.)

<i>Alibertia myrcifolia</i> (Spruce ex K.Sch.) K.Sch.			
var. <i>tepuiensis</i> Steyerm.			+
<i>vs.Alseis longifolia</i> Ducke var. <i>pentamera</i> Brem.			+
<i>Borreria vs.capitata</i> (R.et P.) DC.		+	
,, <i>hispida</i> Spruce ex K.Sch.			+
,, <i>ocimoides</i> (Burm.f.) DC.			+
,, <i>splitgerberi</i> Brem.			+
,, <i>verticillata</i> (L.) G.F.W.Meyer			+
<i>Cephaelis pubescens</i> Hoffmans ex Willd.		+	+
<i>Coccypselum guianense</i> (Aubl.) K.Schum.		+	
<i>Declieuxia fruticosa</i> (Willd.ex R.et S.) Kuntze	+		+
<i>Diodia pulchristipula</i> Brem.	+	+	+
,, <i>sarmentosa</i> Sw.			+
,, <i>spicata</i> Miq.			+
<i>Faramea crassifolia</i> Benth.			+
<i>Genipa americana</i> L.			+
,, <i>caruto</i> H.B.K.			+
<i>Gonzalagunia dicocca</i> C.et S.		+	
<i>Guettarda spruceana</i> Mull.Arg.		+	
,, <i>viburnoides</i> Cham.et Schl.			
cf. <i>fo.pannosa</i> Mull.Arg.			+
<i>Melanea sarmentosa</i> Aubl.			
cf. <i>fo.tomentosa</i> Steyerm.			+
<i>Mapouria borgensis</i> (H.B.K.) Mull.Arg.			+
,, <i>chionantha</i> (DC.) Mull.Arg.			+
LBB 11071&12335 <i>Mapouria chlorantha</i> (Benth.) Brem.			+
<i>Mitracarpus discolor</i> Miq.		+	
<i>Nonatelia racemosa</i> Aubl.		+	
<i>Oldenlandia Lancifolia</i> (Schuhm.) DC.			+
<i>Palicourea crocea</i> (Sw.) DC.			+
,, <i>longiflora</i> (Aubl.) A.Rich.			+
,, <i>rigida</i> H.B.K.	+	+	+
<i>Perama hirsuta</i> Aubl.var. <i>hirsuta</i>	+	+	+
<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) R.et S.			+
<i>Psychotria bracteata</i> DC.			+
,, <i>romboutsii</i> Brem.		+	
? <i>Richardia scabra</i> L.			+
* <i>Ronabea latifolia</i> Aubl.			+
* <i>Rudgea crassiloba</i> (Benth.) Rob.			+
,, , (Benth.) Rob. nov.var.?			+
<i>Sabicea romboutsii</i> Brem.		+	+
<i>Sipanea pratensis</i> Aubl.var. <i>pratensis</i>	+	+	+
,, <i>glaberrima</i> (Brem.) Steyerm.	+		
<i>Thieleodoxa nitidula</i> Brem.		+	+
LBB 12441 <i>Tocoyena guianensis</i> K.Schum.var. <i>communis</i>			+
Steyerm.			
,, <i>surinamensis</i> Brem.		+	+
<i>Uncaria guianensis</i> (Aubl.) Gmel.			+
Ind. <i>Psychotria</i> sp.			+
vD 3692 <i>Retiniphyllum</i> sp.			+
<u>Rutac.</u>			
<i>Esenbeckia coriacea</i> A.C.Smith			+
<i>Fagara rhoifolia</i> (Lam.) Engl.			+
<u>Sapind.</u>			
<i>Cupania scrobiculata</i> L.C.Rich.			+
<i>Talisia megaphylla</i> Sagot			+
Ind. <i>Talisia</i> sp.nov.?			+
<u>Sapot.</u>			
<i>Chrysophyllum</i> cf. <i>cuneifolium</i> (Rudge) A.DC.			+
<i>Ecclinusa ramiflora</i> Mart.			+
var. <i>tomentosa</i> (Miq.) Monach			+
<i>Pouteria caimito</i> Radlk.			+
,, <i>cladantha</i> Sandw.			+
* <u>Rub.</u>			
<i>Rosenbergiodendron formosum</i> (Jacq.) F.Fagerl.			+

<u>Sapct.</u> (verv.)				
Pouteria hispida Eyma				+
,, venosa (Mart.) Bachni				+
Ind. Chrysophyllum sp.				+
Pouteria div. sp.				+
<u>Scroph.</u>				
Bacopa angulata Edwall				+
,, monnieriooides Robinson				+
,, reflexa (Benth.) Edwall				+
Buchnera palustris (Aubl.) Spreng			+	+
,, rosea H.B.K.				+
Conobea scoparoides Benth.				+
Gerardia hispidula Mart.				+
Melasma melampyroides (L.C.Rich.) Pennell				+
Scoparia dulcis L.				+
<u>Simar.</u>				
Simaba cuspidata Spruce et Engl.				+
Simarouba amara Aubl.				+
<u>Solan.</u>				
Capsicum frutescens L.				+
Schwenckia americana L.			+	+
? ,, guianensis Benth.			+	+
Solanum jamaicense Mill.				+
,, stramoniiifolium Jacq.				+
<u>Sterc.</u>				
Buettneria scabra Loefl.				+
Helicteres pentandra L.				+
Melochia villosa (Mill.) Fawc. et Rendle				+
Sterculia excelsa Mart.				+
,, pruriens (Aubl.) Schum.				+
,, cf. ,, (Aubl.) Schum.)				+
Waltheria americana L.				+
,, indica L.				+
<u>Symploc.</u>				
Symplocos guianensis (Aubl.) Gürke var. guianensis				+
,, aff. ,, (Aubl.) Gürke				+
Ind. Symplocos sp.				+
<u>Theac.</u>				
Ternstroemia dentata (Aubl.) Sw.				+
<u>Til.</u>				
Corchorus hirtus L.				+
Iuehea paniculata Mart. et Zucc.				+
,, speciosa Willd.				+
Triumphetta althaeoides Lam.				+
<u>Turn.</u>				
Piriqueta cistoides (L.) Griseb.				+
Turnera odorata Rich.				+
,, ulmifolia L. var. surinamensis (Miq.) Urb.				+
<u>Velloz.</u>				
Ind. ONS 562				+
<u>Verb.</u>				
Aegiphyla lhotzkiana Cham.				+
Amazonia campestris (Aubl.) Moldenke				+
Lantana glutinosa Poepp.				+
,, trifolia L.				+
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl				+
Vitex cf. polygama Cham.				
var. bakeri Moldenke				+
<u>Viol.</u>				
Amphirrhox longifolia (St.Hil.) Spreng.				+
Rinorea pubiflora (Benth.) Sprague et Sandw.				+
Ind. WB 789 Hybanthus sp.				+

Vitac.

<i>Cissus erosa</i> L.C.Rich.	+	+	+
,, <i>sicyoides</i> L.var. <i>sicyoides</i>		+	
,, <i>subrhomboidea</i> (Baker) Planch.	+	+	+

Vochys.

<i>Salvertia convallarioidora</i> St.Hil.	+	+	+
---	---	---	---

Xyr.

<i>Albolboda pulchella</i> H.et B.	+	+	+
<i>Xyris fallax</i> Malme	+	+	+
,, <i>jupicai</i> L.C.Richard			+
,, <i>macrocephala</i> Vahl	+	+	+
,, <i>malmeana</i> L.B.Smith			+
,, <i>paraënsis</i> Poepp.et Kunth			+
,, <i>savanensis</i> Miq.			+
,, ,,, <i>Miq.var.glabrata</i> Seubert	+	+	
,, <i>cf.tenella</i> Kunth fo. <i>subtenella</i> Malme			+

Zing.

<i>Costus arabicus</i> L.	+		+
,, <i>scaber</i> R.et P.			+
<i>Renealmia exaltata</i> L.f.			+

Cormophyta

Lycop.

<i>Lycopodium alopecuroides</i> L.var. <i>integerrimum</i>	+		+
,, <i>cernuum</i> L.	+	+	+

Pteridophyta

Gleich.

<i>Gleichenia flexuosa</i> (Schrader) Mett.			+
---	--	--	---

Hymenoph.

<i>Trichomanes pinnatum</i> Hedw.			+
-----------------------------------	--	--	---

Polyp.

<i>Adiantum cayennense</i> Willd.ex Kl.	+		
,, <i>glaucescens</i> Klotzsch	+		
,, <i>obliquum</i> Willd.	+		
,, <i>peltiolatum</i> Desv.	+		+
,, <i>serrato-dentatum</i> Willd.	+	+	+

<i>Blechnum indicum</i> Burm.f.
---------------------------------

<i>Polypodium percussum</i> Cav.
----------------------------------

,, <i>triseriale</i> Swartz.
------------------------------

<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn ssp. <i>caudatum</i> (L.)
--

Bonap.

var. <i>arachnoideum</i> (Kaulf.) Hertzer
---

<i>Pteris lithobrochoides</i> Kl.
-----------------------------------

+

<i>Thelypteris abrupta</i> (Desv.) Proctor
--

+

,, <i>hostmannii</i> (Kl.) Morton
-----------------------------------

+

Schiz.

<i>Anemia ferruginea</i> H.B.K.var. <i>ahenobarba</i> (Christ.)
---

Mickel

+

,, <i>oblongifolia</i> (Car.) Swartz
--------------------------------------

+

,, <i>pallida</i> Gardn.
--------------------------

+

,, <i>villosa</i> H.et B.ex Willd.
------------------------------------

+

<i>Lygodium venustum</i> Swartz
---------------------------------

+

,, <i>volubile</i> Swartz
---------------------------

+

,, <i>venustum x volubile</i>
-------------------------------

+

Sclag.

<i>Selaginella densifolia</i> Spruce
--------------------------------------

+

,, <i>pedata</i> Klotzsch
---------------------------

+

,, <i>seemannii</i> Baker
---------------------------

+